



RAPORT DE CONTROL

privind verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar 2018 – 2019 la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița

În perioada **04 – 06 septembrie 2018**, colectivul de control desemnat prin **Ordinul Prefectului nr. 355/30.08.2018 (Anexa nr. 1)** s-a deplasat la toate unitățile școlare din județul Ialomița pentru verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar 2018 – 2019.

Obiectivele urmărite cu ocazia controlului efectuat au fost:

1. Stadiul lucrărilor de reparații și igienizare în interior și în exterior (tipuri de lucrări propuse, lucrări realizate %, asigurarea resurselor financiare din bugetul local ș.a.)
2. Obținerea autorizației sanitare de funcționare (pe localuri/corpuri de clădire), cauze care au determinat neautorizarea
3. Asigurarea planului de pază pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor (împrejmuire cu gard, pază, sistem de supraveghere video sau de alarmare împotriva efracției)
4. Aprovizionarea cu combustibil (tip sistem încălzire, sobe cu lemne, centrale pe gaz, centrale combustibil solid/lichid)
5. Dotarea cu mobilier și material didactic corespunzător începerii noului an școlar
6. Probleme deosebite

S-au constatat următoarele:

În perioada menționată au fost verificate toate cele 91 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, respectiv 215 spații de învățământ/structuri cu destinația învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional, care își vor desfășura activitatea în anul școlar 2018 – 2019, de către 3 (trei) colective de control mixte, formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Inspectoratului Școlar Județean și ai Direcției de Sănătate Publică Ialomița.

1. Cu privire la stadiul realizării lucrărilor de reparații/igienizare la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița:

S-au efectuat lucrări de reparații la finisaje interioare și exterioare, de curățenie și igienizare (vopsit și văruit) în **91,16%** din unitățile controlate, stadiul de realizare fiind între 90% -100%.

La data controlului, unitățile de învățământ în care lucrările de igienizare nu erau finalizate au fost: Școala și grădinița cu program normal Ciochina – reabilitare corp grădiniță prin PNDL 2, Grădinița cu program prelungit "Albă ca Zăpada" Fetești – 30% finalizat lucrări de reabilitare prin PNDL 2, Școala gimnazială Dridu corp clase I-IV – în reabilitare prin PNDL 2, stadiu de 70% finalizat, cu termen de execuție iarnă 2019 (elevii învață în școala gimnazială în două schimburi), Liceul Tehnologic Armășești – vor începe lucrări de reparație la acoperiș, cursurile în 5 clase se vor desfășura în internat pe perioada reparațiilor, fațada Școlii gimnaziale și grădiniței Malu, comuna Sf. Gheorghe, Grădinița cu program normal Sudiți.

Lucrările privind toaletarea copacilor și curățenia din parcul școlii sau exterior nefinalizate s-au înregistrat la următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Movilița, Școala Gimnazială Ciochina, Școala Primară Iazu (Scânteia), Școala Gimnazială Valea Măcrișului (grădiniță), Școala Gimnazială Gh. Doja, Școala Gimnazială Valea Ciorii, Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg, Școala Gimnazială Dridu, Grădinița cu program normal Sudiți.

În acest an școlar se vor executa lucrări de reabilitare/modernizare/extindere unități de învățământ sau construire grupuri sanitare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2), coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, următoarele unități școlare:

- Școala Gimnazială Borănești – va intra în reabilitare corpul A (stadiu: lipsă ofertanți pentru execuție lucrări);
- Școala Gimnazială Movilița – extindere corp grupuri sanitare corp A și B (stadiu: lipsă ofertanți pentru execuție lucrări, deviz subevaluat);
- Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" nr.1 Urziceni – corp B (lucrări începute, termen august 2019);
- Grădinița cu program normal Poiana - Ciulnița;
- Școala Gimnazială Andrășești (local grădiniță);
- Școala Gimnazială Bărcănești – va intra în reabilitare corpul B;
- Școala Gimnazială Grindu - realizare grupuri sanitare în interior (stadiul: urmează să se facă licitația pentru execuție lucrări).

Directorii unităților de învățământ și primarii au dat asigurări că, până la începerea anului școlar, toate lucrările de igienizare vor fi finalizate atât în interior, cât și în exteriorul școlii.

(Anexa nr. 2 – Note de control)

2. Obținerea autorizației sanitare de funcționare (pe localuri/corpuri de clădire), cauze care au determinat neautorizarea :

Pentru anul școlar 2018 – 2019, din **215 spații cu destinația învățământ**, situația se prezintă astfel:

- **Unități de învățământ autorizate sanitar: 199** (92,56%);
- **Unități de învățământ cu autorizații sanitare retrase: 16** (7,44%).

Cauzele principale pentru care au fost ridicate autorizațiile sanitare de funcționare (ASF) au fost: clădiri în reabilitare, lipsa apei potabile, grupuri sanitare necorespunzătoare, lipsa utilităților, subdimensionarea sălilor de clasă ș.a. Astfel:

1. Școala gimnazială "Radu Vodă" Fetești, corp B – ASF retrasă în 2016 pentru acoperiș deteriorat, cu infiltrații ape pluviale, instalație electrică și tâmplărie cu grad de uzură avansat, microclimat necorespunzător (încălzire cu godine), iluminat artificial necorespunzător.

2. Școala Gimnazială "Mihai Viteazul", corp C1, situat în strada Călărași, nr. 289 - ASF retrasă în 2016 pentru plafoane și pereți degradați, infiltrații ape pluviale, pereții clădirii prezentau fisuri, instalația electrică și tâmplăria avea grad de uzură avansat, microclimat necorespunzător (încălzire cu godine), iluminat artificial necorespunzător.
 3. Grădinița cu program normal structură a Școlii Gimnaziale "Dimitrie Cantemir" Fetești – ASF retrasă din 29.01.2018 - miros puternic de mușchi în întreaga clădire din cauza dușumelei, grupuri sanitare neintimizate, scaune WC neadevrate vârstei preșcolarelor.
 4. Școala Profesională Mihail Kogălniceanu, corp B – ASF retrasă în data de 15.09.2016: lipsă grupuri sanitare, nu dispune de sursă de apă curentă, nu are sifon de scurgere.
 5. Colegiul Național Mihai Viteazul Slobozia - 12 săli clasă din corp B cauza principală fiind dimensionarea, cubajul de aer/elev subdimensionat și iluminatul natural necorespunzător.
 6. Școala profesională "Areta Teodorescu" Grivița – pentru corp A (învățământ primar și gimnazial) - ASF a fost retrasă în 2016 – au fost realizate grupuri sanitare în interior (recepție în iulie 2018), urmează să se înceapă demersurile pentru obținerea ASF;
 7. Școala Gimnazială Grindu - ASF a fost retrasă în 2016 – au fost realizate grupuri sanitare în interior, urmează să se înceapă demersurile pentru obținerea ASF;
 8. Școala Gimnazială Valea Măcrișului - ASF a fost retrasă în 2016 – au fost realizate grupuri sanitare în interior, urmează să se facă recepția și să se înceapă demersurile pentru obținerea ASF;
 9. Școala Gimnazială Valea Ciorii – ASF a fost retrasă în 2016 (grupuri sanitare din interior insuficiente raportat la numărul de elevi, acoperiș deteriorat, cu infiltrații în sălile de clasă și pe holuri) – s-a depus pe PNDL proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere școală”, s-a derulat etapa de licitație execuție lucrări, a câștigat lucrarea SC Oyl Company Slobozia (contract semnat în noiembrie 2017) – executantul nu mai dorește să înceapă lucrările;
 10. Școala Gimnazială Bărbulești – ASF retrasă în 2012 – grupurile sanitare sunt în interior și sunt corespunzătoare – domnul director a motivat că nu a depus documentația pentru obținerea ASF deoarece sunt unele probleme cu fosa;
 11. Școala Gimnazială Jilavele – a fost retrasă ASF pentru corpul C în 2016 – au început din august 2018 lucrări de reabilitare pe PNDL care presupun și realizarea de grupuri sanitare în interior;
 12. Școala Gimnazială Maia – nu are ASF pentru corpul B – este depusă documentația la DSP pentru obținerea ASF;
 13. Școala Gimnazială Movilița - autorizație sanitară retrasă în 2016 pentru lipsa grupurilor sanitare în incintă, iar grupurile sanitare amplasate în exterior nu sunt prevăzute cu sursă de apă curentă, pavimente neimpermeabilizate (nesclivite) și fără sifoane de evacuare a reziduurilor lichide.
 14. Școala Gimnazială Borănești, corp A - autorizație sanitară retrasă în 2017 pentru grupuri sanitare în număr insuficient, raportat la nr. de elevi, rezultate necorespunzătoare privind expertizarea microbiologică și fizico-chimică a apei și lucrări de reabilitare.
 15. Grădinița cu program normal Sălcioara – spații subdimensionate, iluminat necorespunzător
 16. Liceul Pedagogic "Matei Basarab" , corp B – cubajul de aer/elev este subdimensionat iar iluminatul natural necorespunzător.
- Alimentarea cu apă se face din rețeaua localităților sau din foraje proprii, acolo unde apa este nepotabilă se asigură apa potabilă pentru elevi de la firma „La Fântâna”.

(Anexa nr. 2 – Note de control)

3. Asigurarea planului de pază pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor (împrejmuire cu gard, pază, sistem de supraveghere video sau de alarmare împotriva efracției):

Din locațiile verificate, cele mai multe au împrejmuirea în stare corespunzătoare și sisteme de supraveghere video interior și exterior sau sisteme de alarmare împotriva efracției și pază.

3.1 Probleme privind împrejmuirea cu gard a unităților școlare:

- Școala Gimnazială și Grădinița cu program normal Săveni nu au gard;
- Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg - lipsa împrejmuirii campusului pe latura de la stradă (cca 180 m).
- Grădinița cu program normal Nicolești, comuna Miloșești – 20% lipsă gard;
- Școala Gimnazială Grindu – pe latura nord (vecin primăria), pe o distanță de aprox. 25 m nu este gard;
- Școala Gimnazială Adâncata – 15 m lipsă, 30% gard deteriorat;
- Școala Gimnazială Cosâmbești – un panou de gard lipsă.

3.2 Nu au sistem de supraveghere video sau de alarmare împotriva efracției, nici pază asigurată de primărie următoarele unități de învățământ:

- Școala Profesională "Areta Teodorescu" în corp C (grădinița);
- Grădinița cu program normal Nicolești (Miloșești);
- Grădinița cu program normal Reviga;
- Grădinița cu program normal Valea Ciorii;
- Grădinița cu program normal Moldoveni;
- Școala profesională și Grădinița cu program normal Bordușani;
- Școala Gimnazială Cegani;
- Școala primară și Grădinița cu program normal Gimbașani;
- Școala primară și Grădinița cu program normal Cosâmbești.

(Anexa nr. 2 – Note de control)

4. Aprovizionarea cu combustibil (tip sistem încălzire, sobe cu lemne, centrale pe gaz, centrale combustibil solid/lichid):

Majoritatea școlilor au sisteme de încălzire cu centrale pe lemne, combustibil lichid (motorină), electrice sau pe gaz.

La data controlului nu aveau asigurat necesarul de combustibil pentru anotimpul rece următoarele unități școlare:

- Școala Gimnazială Bărcănești – 15%,
- Școala Gimnazială Dridu – 30% lemne,
- Școala Gimnazială Perieți 50% (restul la primărie),
- Școala Gimnazială Ion Roată – 50%,
- Școala Gimnazială Movilița – 60%,
- Școala Profesională Bordușani, Grădinița Bordușani, Școala Gimnazială Cegani – 50%
- Școala Gimnazială "Radu Vodă" Fetești – Grădinița cu program normal 10%
- Grădinița cu program normal Giurgeni, lemne – 30%
- Școala Gimnazială Luciu – lemne 40%
- Școala Gimnazială Gura Ialomiței – lemne 40%
- Școala Gimnazială "Ferdinand I" Movila – lemne 30%
- Școala Gimnazială Mărculești - combustibil lichid 30%.

S-au făcut solicitări către primării și se așteaptă aprobarea Direcției Silvice Ialomița pentru cantitatea de lemne necesare anotimpului rece.

5. Dotarea cu mobilier și material didactic corespunzător:

Majoritatea unităților sunt dotate cu mobilier și material didactic corespunzător desfășurării activității didactice. S-a constatat mobilier deteriorat/învechit/necorespunzător la următoarele unități: Școala gimnazială Ciochina, Școala gimnazială Coșereni, Școala gimnazială Bărcănești, Școala gimnazială Roșiori, Școala gimnazială Sălcioara, Școala Gimnazială Ion Roată, Școala gimnazială "Dimitrie Cantemir" Fetești, Școala gimnazială Bărbulești, Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” Armășești .

(Anexa nr. 2 – Note de control)

6. Probleme deosebite constatate:

În cursul activităților de verificare au fost identificate/semnalate următoarele **probleme:**

- Grădinița "Albă ca Zăpada" Fetești a solicitat IȘJ amânarea începerii anului cu 1 săptămână, din cauza lucrărilor de reabilitare.
- Primarul comunei Sălcioara nu participă la Consiliul de Administrație, conform legii, nu alocă fondurile necesare pentru școală, nu decontează transportul cadrelor didactice navetiste iar elevii nu beneficiază de transport pentru participarea la concursurile școlare.
- Primăria comunei Roșiori nu asigură fondurile necesare pentru: transport elevi cu microbuzul școlar repartizat, nu a angajat șofer, decont transport cadre didactice și materiale necesare curățenie. În parcul școlii este amenajat un "țarc" impropriu pentru preșcolari, fără loc de joacă, leagăne, bănci și parc corespunzător vârstei elevilor.
- Lipsa grupurilor sanitare la Școala gimnazială Movilița pentru 250 de elevi, a racordării la rețeaua de apă pentru grupurile sanitare exterioare (2 cabine), a pavimentelor și a sifoanelor de evacuare a reziduurilor lichide.
- Primăria comunei Albești a asigurat cu întârziere fondurile necesare pentru curățenie și deloc pentru mobilier școlar, iar necesarul de 72 ms lemne, deși a fost achiziționat, nu a fost plătit.
- Lipsă sala de sport la Școala Gimnazială "Alexandru Odobescu" nr.1 Urziceni
- Școala Gimnazială Ciochina: scurgere înfundată la grupurile sanitare, groapă nesecurizată și lipsă uși la toaletele elevilor.
- Școala Gimnazială Valea Ciorii – s-a depus pe PNDL 2 proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere școală”, s-a derulat etapa de licitație execuție lucrări, a câștigat lucrarea SC Oyl Company Slobozia (contract semnat în noiembrie 2017), însă executantul nu mai dorește să înceapă lucrările;
- Directorul de la Colegiul Național Mihai Viteazul Slobozia: Nevoia autorizării sanitare pentru cele 12 săli de clase din corpul B.
- Palatul Copiilor Slobozia: Din cauza amplasării clădirii se inundă demisolul și se infiltrează apa datorită acoperișului, dna. director face în fiecare an fundamentări pentru reparația acoperișului și consolidarea demisolului (se cunoaște problema la nivelul Primăriei Slobozia, Consiliului Județean Ialomița, ISJ și SC Urban SA). De asemenea, zidul comun cu o încăpăre ce aparține fostului cinematograful este în permanentă umed din cauza infiltrației de apă, iar zidul comun cu blocul E1, sc A prezintă infiltrație datorită faptului că în subsolul blocului este apă ce provine de la instalațiile din subsolul blocului.

- Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia: Dl. director menționează că este o problemă cu instalația termică din corpul principal (țevile sunt din material metalic, învechite și se sparg).
- Grădinița cu program prelungit nr. 1 Urziceni: Dificultăți în realizarea scenariului de securitate la incendiu – nu găsesc firme autorizate disponibile să facă documentația.
- Școala gimnazială Bărbulești: Au probleme cu partea de conducte ale centralei termice. Dl director solicită un post de mediator școlar și un post paznic, necesar în comunitatea de romi.
- Liceul Tehnologic Armășești: Directorul a semnalat că sunt restanțe la achitarea lemnului achiziționate în primăvara 2018 (14000 lei), pentru care s-a solicitat la primărie suma necesară.
- Școala Gimnazială Malu Roșu (Armășești): La școala modulară (clasele 0-IV) unde își vor desfășura activitatea 5 clase – grupul sanitar este în exterior, insalubru, fără sursă de apă, nevidanțat, neigienizat – **se impune ridicarea autorizației sanitare de funcționare** (s-a discutat telefonic cu dl. viceprimar – se dă vina unul pe altul, dânsul spune că a alocat fonduri în fiecare an).
- Școala Gimnazială “Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino” Jilavele: Gurile de cămin (6 buc) din jurul sălii de sport nu erau securizate – au spus că vor rezolva problema.
- Școala Gimnazială Adâncata: Nesecurizare corespunzătoare a zonei unde este fosa – pământul de pe lângă placa betonată se lasă (s-a discutat la fața locului și cu dl. primar).
- Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg: Directorul semnalează că sumele care sunt plătite la SC Raja SA pentru apă sunt foarte mari – au adus la cunoștință verbal primăriei. Lipsa împrejmuirii campusului pe latura de la stradă (cca 180 m) – probleme cu dosarul cu planul de investiții, lucrarea a fost recepționată, dar împrejmuirea nu este realizată.
- Grădinița Patru Frați, Adâncata – funcționează doar o sală de clasă cu până în 20 de copii. În 3 clase libere au fost cazați de către primărie muncitorii care realizează lucrările pe alimentare cu apă pentru comună.
- Școala Profesională Bordușani – mobilierul de grădiniță este deteriorat și poate pune în pericol siguranța elevilor.
- Școala Gimnazială Cegani – în corpul A nu sunt amenajate grupuri sanitare (4 clase). Elevii merg în corpul A, la o distanță de 200 m. Nu se asigură mobilier și grupuri sanitare pentru elevii de la clasa pregătitoare.
- Școala gimnazială “Radu Vodă” Fetești, corp B nu se vor desfășura cursuri. Elevii vor învăța în corpul A, în două schimburi. Se așteaptă începerea lucrărilor de reabilitare, sunt probleme legate de centrala termică achiziționată prin programul Casa Verde.
- Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Fetești, corp A – grupuri sanitare în exterior; lipsă un panou din gard și un alt panou deteriorat; pe terenul de sport erau depozitate bucăți mari de piatră, iar coșurile de baschet reprezintă un pericol pentru elevi.
- Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr – corpul B nu are grupuri sanitare pentru elevi (3 clase, aprox. 60 elevi).
- Grădinița structură a Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr – la exterior, clădirea necesită lucrări de igienizare; nu are poartă; în curtea grădiniței se află bucăți de metal provenite de la un loc de joacă dezafectat.

- Școala Gimnazială Bucu – o latură a gardului, confecționată din lemn, prezintă deteriorări în proporție de 10%. Aleile dintre corpurile de clădire sunt deteriorate; corpurile A (35 elevi) și C (45 elevi) nu au grupuri sanitare proprii. Se utilizează grupurile sanitare din corpul B.
- Școala Gimnazială Giurgeni, la data controlului (05.09.2018), nu are decizie pentru manager școlar.
- Școala Gimnazială Gura Ialomiței – grădinița – la locul de joacă amenajat în curte scaunele leagănelului sunt deteriorate.
- Școala Profesională Mihail Kogălniceanu, corp B – de la data retragerii ASF nu se mai desfășoară cursuri. Lemnele pentru foc sunt depozitate în curtea școlii, fără a fi împrejmuite.
- Școala Gimnazială "Spiru Haret" Țândărei – suprafața terenului de sport din curtea școlii este deteriorată. S-au făcut demersuri la primărie pentru asfaltare.
- Școala Gimnazială Platonești – grupurile sanitare sunt în exteriorul clădirilor, la aprox. 100 m. La grupul sanitar pentru băieți instalația de aducțiune apă potabilă este nefuncțională.
- Școala Gimnazială Săveni – o parte din instalațiile sanitare sunt nefuncționale; școala și grădinița nu sunt împrejmuite cu gard.
- Școala Gimnazială "Apostol Culea" Sudiți – suprafața terenului de sport este deteriorată. Gardul care separă curtea școlii de oficiul poștal din comună este deteriorat, iar locuitorii străbat curtea școlii către oficiul poștal.
- Grădinița Sudiți – sălile de clasă nu sunt igienizate, iar curtea grădiniței prezintă vegetație abundentă.

Măsuri dispuse:

1. Îmbunătățirea comunicării interinstituționale și identificarea soluțiilor optime de rezolvare a problemelor din comunitate, între directorii unităților de învățământ și reprezentanții autorităților publice locale.
2. Identificarea resurselor financiare, umane și materiale necesare pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
3. Obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru toate clădirile cu destinație școlară din unitățile de învățământ preuniversitar din județ, inclusiv cantine și săli de sport.
4. Dotarea tuturor spațiilor de învățământ cu mobilier și material didactic corespunzător.
5. Aprovizionarea cu combustibil solid/lichid pentru sezonul rece, cu sprijinul autorităților publice locale.
6. Revenire în controale tematice desfășurate de către DSP și ISJ Ialomița pentru verificarea măsurilor dispuse.


PREFECT
GIGI PETRE

