



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA



Nr. 2906/16.08.2019

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

Dr. PULĂ MIHAI

INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL IALOMIȚA

PREFECT GIGI PETRE

PROGRAMUL DE MĂSURI

privind combaterea cazurilor de Pesta Porcină Africană la doi mistreți morți pe FV19 Ciulnița, județul Ialomița precum și măsurile care se impun în zona afectată

În data de 15.08.2019 pe Fondul de Vânătoare 19 Ciulnița, teritoriul administrativ al comunei Ciulnița, județul Ialomița, s-a confirmat Pesta Porcină Africană în baza B.A nr. 14753/15.08.2019, emis de I.D.S.A. București.

În data de 14.08.2019 pe FV19 Ciulnița, pe malul drept al râului Ialomița, au fost identificați 2 mistreți morți. Mistreții erau în stare avansată de putrefacție. Reprezentanții fondului de vânătoare au recoltat, ambalat și transmis, în condiții de maximă biosecuritate, către L.S.V.S.A. Ialomița, cadavrele mistreților morți, în vederea testării pentru pesta porcăfricană.

În data de 14.08.2019 L.S.V.S.A. Ialomița a emis B.A. nr. 12015, prin care ambii mistreți găsiți morți au obținut rezultat pozitiv la identificarea genomului virusului pestei porcine africane, prin RealTime PCR.

Cadavrele mistreților morți au fost incinerate ulterior prelevării de probe în incineratorul D.S.V.S.A. Ialomița.

A fost efectuată, sub supraveghere oficială, dezinfecția locurilor în care au fost identificați mistreții morți.

În vederea confirmării sau infirmării diagnosticului probele de la mistreții suspecți au fost transmise către I.D.S.A. București în data de 15.08.2019.

În data de 15.08.2019 I.D.S.A. București a emis B.A. nr. 14753, cu rezultat pozitiv la identificarea genomului virusului Pestei Porcine Africane prin RealTime PCR și detecția antigenului virusului pestei porcine africane prin imunofluorescență directă.

Coordinatele GIS ale sunt următoarele:

Mistreț mort - mascul: Longitudine 27°20'54.46'', Latitudine 44°32'41.05''
Mistreț mort - femelă: Longitudine 27°20'51.36'', Latitudine 44°32'38.87''

Măsurile care urmează a se lua în vederea combaterii cazului de pestă porcăfricană sunt în conformitate cu Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

Măsurile dispuse

Se stabilește zona afectată ce reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la caz, compusă din:

Zona infectată, cu o rază de 8 km (200 km²), în concordanță cu prevederile Directivei 60/2002, art. 16, ce cuprinde următoarele localități: Ciulnița, Ion Ghica, Ivănești, Poiana, Stejaru, Păltinișu, Amara (inclusiv Amara Nouă), Slobozia (inclusiv Slobozia Nouă și Bora), Cosâmbrești,

și

Zona tampon, de 5 km în exteriorul zonei infectate, ce cuprinde în plus față de zona infectată următoarele localități: Buești, Ghimpați, Perieți, Misleanu, Fundata, Gh. Lazăr, Bucu, Gimbașani, Mărculești, din județul Ialomița și localitățile Constantin Brâncoveanu și Dragalina, din județul Călărași.

În zona afectată sunt cuprinse următoarele fonduri de vânătoare: FV19 Ciulnița, FV17 Gimbașani, FV18 Gh. Lazăr, FV20 Amara, FV23 Fundata, FV22 Slobozia.

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din zona afectată (zona infectată și zona tampon)

Măsuri la nivelul fondurilor de vânătoare

(a) gestionarii fondurilor cinegetice vor recolta integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire, în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zona afectată, respectiv data de 15.08.2019.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(b) toți porcii sălbatici sacrificiați cu armă de foc sau găsiți morți în zona afectată trebuie să fie examinați de un medic veterinar oficial și să fie supuși unui examen de depistare a pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare și D.S.V.S.A. Ialomița.

(c) recoltarea probelor de la mistreții împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Răspund: D.S.V.S.A. Ialomița, administratorii fondurilor de vânătoare.

(d) Mistreții sunt transportați în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spații frigorifice și alte asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți în condiții igienice și de refrigerare. Se preleveză probe de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, conform prevederilor art. 15, alin. 2, literele c) și d) din Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006.

În cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.

În cazul unei carcase pozitive, această, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitată veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Ialomița





**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA**

(e) amplasamentul gropilor se stabilește de către D.S.V.S.A. Ialomița, după consultarea prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, prin structurile subordonate ale Administrației Naționale Apelor Române, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației publice locale, pe a cărei rază teritorială a fost identificat cazul.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Ialomița, Direcția de Sănătate Publică Ialomița, structurile subordonate Administrației Naționale Apelor Române, Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița.

(f) mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(g) cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi îngropați/incinerați odată cu mistreții, transportul asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare mijloacele de transport vor fi dezinfecțiate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(h) se vor vâna imediat integral prădătorii din zona afectată, prevăzuți în Anexa 1 și Anexa 2 din Legea vânătorii nr. 407/2006.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(i) vânătoarea organizată în zona afectată se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal abilitat.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(j) la intrările și ieșirile din zona infectată se vor instala dezinfectori individuale - termen imediat, după aprobarea prezentului Plan de Măsuri.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(k) substanțele necesare pentru dezinfectorile individuale vor fi asigurate de către autoritățile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Ialomița din fonduri cu destinație special pentru PPA.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(l) plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar/utilizator.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin și proprietarii culturilor.

(n) înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar zonele afectate vor fi izolate și neutralizate la fața locului de către proprietar/utilizator.

Răspund: Unitatea locală de Sprijin și proprietarii culturilor.

(o) toate vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, vor fi dezinfecțiate, pentru prevenirea difuzării virusului, la ieșirile din tarlale și deplasarea acestora dintr-o solă în alta, de către personal instruit.

Răspund: Direcția Silvică Ialomița, Direcția Agricolă Ialomița, proprietarii utilajelor agricole.

(p) suspendarea administrării de hrană la locurile de hrănire a mistreților, cu excepția zonelor în care s-au semnalat pagube în culturile agricole.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(q) interzicerea circulației animalelor domestice prin incinta pădurilor, inclusiv transhumanța.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare și proprietarii animalelor.

(r) interzicerea accesului, din orice motiv, a persoanelor neautorizate în aceste păduri.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, administratorii fondurilor de vânătoare.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

Măsuri dispuse la nivelul fondurilor de vânătoare din toate zonele neafectate

(a) În termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului Plan de Măsuri, în toate zonele neafectate din fondurile de vânătoare din județul Ialomița, se realizează reducerea efectivului de mistreți, prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor, în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare/km², conform prevederilor Directivei nr. 60/2002.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(b) Recoltarea probelor la mistreții vânați, împușcați sau găsiți morți se face de medicul veterinar oficial sau de personalul tehnic specializat al gestionarilor fondurilor de cinegetice; pe baza acestora se decide destinația carcaselor, imediat după obținerea rezultatelor probelor, în maximum 48 ore de la prelevarea acestora, după cum urmează:

✓ În cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial.

✓ În cazul unei carcase pozitive, această, împreună cu toate carcasele contaminate aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitată veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare, D.S.V.S.A. Ialomița.

(c) Se vânează prădătorii prevăzuți în Anexele 1 și 2, pe tot cuprinsul județului Ialomița, în limita cotelor de vânătoare, aprobate conform derogărilor adoptate prin acte normative.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

(d) Vânătoarea organizată în zonele neafectate se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite în acest sens de personal abilitat.

Răspund: administratorii fondurilor de vânătoare.

Măsuri la nivelul localităților din zona infectată

La nivelul acestor localități se instituie următoarele măsuri:

(a) efectuarea unui recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile; acesta este actualizat de proprietar. Informațiile conținute în recensământ se prezintă la cerere și se pot verifica la fiecare inspecție.

Răspund: D.S.V.S.A. Ialomița, Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.

(b) Toți porcii din exploatații să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație.

Răspund: proprietarii de animale.

(c) Nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama de situația epidemiologică.

Răspund: proprietarii de animale.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

(d) prin grija autorităților publice locale, la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatațiilor care dețin porci, se vor instala, imediat, dezinfectori individuale și, dacă este necesar, se vor utiliza mijloace corespunzătoare de dezinsecție.

Răspund: Unitatea Locală de Sprijin, proprietarii animalelor.

(e) substanțele necesare pentru dezinfectorile individuale vor fi asigurate de către autoritățile publice locale, iar fondurile aferente se vor asigura prin bugetul Consiliului Județean Ialomița din fonduri cu destinație special pentru PPA.

Răspunde: Unitatea Locală de Sprijin.

(f) se vor aplica măsuri de igienă corespunzătoare de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Răspund: persoane care intră în contact cu porcii sălbatici, proprietarii animalelor.

(g) toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome de pestă porcină africană și se găsesc în exploatație să fie supuși unui test de depistare a pestei porcine africane.

Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Ialomița.

(h) nici o parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort, și nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane să nu se introducă într-o exploatație de porcine.

Răspund: proprietarii exploatațiilor cu porcine, administratorii fondurilor de vânătoare, vânătorii.

(i) porcii și materialul lor seminal nu părăsesc zona infectată în scopul comerțului intracomunitar.

Răspund: proprietarii animalelor, D.S.V.S.A. Ialomița.

Toate măsurile stabilite sunt în conformitate cu:

- ✓ prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România, aprobat prin Hotărârea nr. 3/01.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- ✓ prevederile Deciziei nr. 1/24.10.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- ✓ prevederile Planului de Măsuri pentru combaterea Pestei Porcine Africane în România, adoptat prin Decizia nr. 1/24.07.2019 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;
- ✓ prevederile Ord. ANSVSA nr. 99/2006, care transpune Directiva CE nr. 60/2002;
- ✓ prevederile Deciziei nr. 3/04.12.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Măsurile de control al bolii sunt puse în aplicare cel mai repede la douăsprezece luni de la constatarea ultimului caz de pestă porcină africană la porci sălbatici în zona infectată determinată și rămân în vigoare pentru cel puțin încă douăsprezece luni.

